

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 1. Klór és bróm

A klór és a bróm a halogének csoportjába tartozó mérgező elem. Erről a két elemről és azok jellemzőiről kell egy szöveges dokumentumot készítenie. A dokumentum elkészítéséhez az *anyagok.txt*, *brom.jpg* és a *klor.jpg* állományokat kell felhasználnia.

1. Szövegszerkesztő program segítségével készítsen egy háromoldalas dokumentumot a minta és a leírás alapján! Az elkészült állományt *anyagok* néven mentse a program saját formátumában! A dokumentum szövegét az UTF-8 kódolású *anyagok.txt* állomány tartalmazza.
2. A dokumentumban a lapméret A4-es, és a tájolás álló legyen! A felső és az alsó margó 2,5 cm-es, a bal oldali 2,7 cm-es és a jobb oldali 2,3 cm-es legyen! A dokumentumban – ahol a feladat mást nem ír elő – alkalmazzon egyszeres sorközt! A dokumentum ne tartalmazzon üres bekezdést!
3. A fogalmak magyarázata és a két anyag leírása sorkizárt igazítású legyen!
4. A szöveg a fogalmak („**Rendszám**”; „**Moláris tömeg**”; „**Olvadáspont**”; „**Forráspont**”; „**Elektronegativitás**”) megnevezésének kivételével Arial (Nimbus Sans) betűtípusú legyen! A fogalmak nevét az előzőtől eltérő, talp nélküli betűtípussal formázza! A dokumentum elkészítéséhez 14 pont és 36 pont méretű karaktereket használjon a minta szerint!
5. A klór (Cl) és a bróm (Br) adatait tartalmazó táblázatot az alábbi beállításokkal készítse el, és a hiányzó adatokat gépelje be!
  - a. A táblázat 2 soros, 6 oszlopos, 16 cm széles, vékony vonalas szegélyezésű legyen!
  - b. A sorok magassága 1 cm legyen! A számokat tartalmazó cellák 2 cm, a Cl és Br vegyjeleket tartalmazó cellák 4 cm szélesek legyenek!
  - c. A vegyjeleket tartalmazó cellákat vonja össze a minta szerint!
  - d. A táblázat tartalmának igazítását a minta szerint készítse el!
  - e. A két elem adatait középen egy vastagabb függőleges vonal válassza el!
6. Állítson be a fogalmak neve elé 7 pontos, utána 0 pontos térközt! A fogalmak nevét kiskapitális karakterekkel jelenítse meg! A fogalmak leírása a bal margótól 1 cm-rel beljebb kezdődjön!
7. Az anyagok leírását a második oldalon helyezze el kéthasábos elrendezéssel! A szöveget a minta szerint ossza el a hasábok között! Az anyagok leírásának minden bekezdése előtt 0 pontos, utána 8 pontos térközt állítson be! Mindkét anyag leírásának első bekezdésében szerepel a molekula képlete. Ügyeljen a képletekben szereplő 2-es számok formázására!
8. A bal oldali hasáb a *klor.jpg*, a jobb oldali hasáb a *brom.jpg* képpel kezdődjön! Mindkét képet méretezze át 5 cm magasságúra az oldalarányok megtartásával, és igazítsa a hasábon belül középre!
9. Gondoskodjon róla, hogy a kísérlet leírása mindenképpen új oldalon kezdődjön! A kísérlet címe középre igazított legyen!
10. Mindhárom alcím esetén margótól margóig terjedő szürke háttérrel állítson be a bekezdésnek! Mindhárom alcím elé állítson be 24 pontos térközt!

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11. A szükséges anyagok és az eszközök szövegét felsorolásként formázza meg! A felsorolásjelző szimbólum 1 cm-nél legyen, a szövegek 2 cm-nél kezdődjenek! A végrehajtás részt, a minta szerint, számozott listaként formázza meg! A sorszám 1 cm-nél, a szöveg minden sora 2 cm-nél kezdődjön!
12. A magyarázat leírásában az egyenletet formázza meg a minta szerint! A szöveges leírás mindkét bekezdése sorkizárt igazítású legyen! A „*Magyarázat*” alcím alatt a teljes tartalom sorköze legyen másfeles!

30 pont

**Minta:**

17	Cl	3,0	35	Br	2,8
35,45		1774	79,90		1826

**RENDSZÁM**

A protonok száma az atom magjában. Mivel darabszámot fejez ki, ezért értéke biztosan egész szám.

**MOLÁRIS TÖMEG**

A tömeg és az anyagmennyiség hányadosa. Kifejezi 1 mol anyag grammiban mért tömegét.

**ÖLVDÁSPONT**

Ezen a hőmérsékleten a szilárd anyag egyensúlyban van. Dinamikus az érték nyomásfüggő.

**FORRÁSPONT**

Egy folyadék gőzének nyomásfüggő forráspontja a telített gőz nyomásfüggő.

**ELEKTRONEGATIVITÁS**

Az atomok elektronvonzó képességét mutatja. A fluoré (4,0) és a legkisebb a



A klór főleg két izotóp, a 35-ös és 37-es tömegszámú keveréke, molekulái kétatomosak: Cl<sub>2</sub>.

A klór oxidációs száma fémekkel alkotott vegyületeiben mindig -1, a nemfémekkel szemben -1, +1, +3, +5, +7 lehet. A -1 oxidációs számú vegyületeit kloridoknak nevezzük. A klór +1 oxidációs számú vegyületei a hipokloritok, +3 a kloritok, +5 a klorátok, +7 oxidációs számú vegyületei pedig a perklorátok.

Elektronegativitása nagy (3,0), fluor után a legreakcióképesebb elem. Ennek oka, hogy a klór molekulájának kötése viszonylag könnyen, már a látható fény (kék fény) hatására felbomlik.



A brómatomok kovalens kötessel kétatomos molekulákat alkotnak: Br<sub>2</sub>. Stabilitásuk kisebb, mint a

## Klór reakciója foszforral

**Szükséges anyagok**

- klórral telt henger
- vörösfoszfor
- gyertya


**Eszközök**

- vasdrót
- vegyszeres kanál
- gázfelfogó henger üveglappal

**Végrehajtás**

1. Töltsük meg gázzal a hengert, fedjük le üveglappal!
2. A mintegy 50 cm hosszú vasdrót végére erősítsük a kisebb méretű gyertyát!
3. A gyertya bele köré laza rétegben tegyünk száraz vörösfoszfort!
4. Mártsuk a klórgázzal telt hengert a gyertyát, és addig tartssuk ott, amíg az meggyullad!

**Magyarázat**



A vörösfoszfor és a klórgáz reakciója exoterm folyamat, a fejlődő hőtől meggyullad a foszfor, az égő foszfor pedig meggyújtja a gyertyát.

A kísérletben azt is megfigyelhetjük, hogy a gyertya a szokásosnál erősebben kormozó lánggal ég. Ennek oka valószínűleg az, hogy a paraffin nagy szénatomszámú szénhidrogén-molekuláival úgy reagál a klórral, hogy főként a hidrogénnel vegyül, míg a szén egy része koromként jelenik meg a reakcióterben a kevés oxigén miatt.